



NEXTRA
Smart and Simple waste vehicles

VASCA RIBALTABILE MODELLO V40
allestita su PIAGGIO PORTER NP6 passo



La nuova vasca modello V40 è stata pensata e progettata per essere la perfetta attrezzatura da accoppiare al nuovo telaio Piaggio Porter NP6 con ruote gemelle posteriori.

Sono due i concetti alla base di questo modello:

- **SEMPLICITÀ**

Ciò che è semplice è più facile da utilizzare e ha costi di manutenzione e assistenza inferiori

- **VELOCITÀ**

Un'attrezzatura veloce significa operatori più veloci e un maggior numero di rifiuti raccolto ogni giorno



DESCRIZIONE TECNICA


L'attrezzatura V40 è composta dai seguenti particolari:

- Vasca a totale tenuta stagna da 4 mc;
- Sportelli laterali a destra e sinistra della vasca, da 76x50cm;
- Controtelaio studiato e realizzato per sopportare tutte le sollecitazioni date dall'utilizzo quotidiano;
- Piedini stabilizzatori posteriori idraulici che si azionano in fase di svuotamento della vasca;
- Dispositivo volta-bidoni posteriore a PETTINE SINGOLO per il sollevamento di bidoni da 120, 240 e 360 litri;
- Comandi per il ribaltamento della vasca, posizionata sul lato destro del veicolo, completi di pulsante verde ad azione mantenuta per la sua abilitazione;
- Comandi per il sollevamento del dispositivo volta-bidone, posizionati sul lato destro posteriore dell'attrezzatura, completi di pulsante verde ad azione mantenuta per la loro abilitazione;
- Impianto oleodinamico completo di elettropompa, distributori, valvole di sicurezza e cilindri oleodinamici necessari al buon funzionamento dell'attrezzatura con particolare riferimento al "principio d'integrazione della sicurezza";
- Impianto elettrico completo sensori, spie e finecorsa idonei al completo controllo dell'attrezzatura, a NORMA CEI EN 60529;
- Supporto per attrezzi lavoro (pala e scopa);
- Puntone di sicurezza sotto-vasca;
- Parafanghi e para-schizzi;
- Faro rotante a luce gialla;
- Pulsanti di STOP-EMERGENZA;
- Verniciatura standard;
- Marcatura CE;
- Collaudo MCTC;



NEXTRA
Smart and Simple waste vehicles

SCHEMA TECNICA – MODELLO V40



VEICOLO MARCA	PIAGGIO PORTER	
VEICOLO MODELLO	NP6 RUOTA GEMELLATE SHORT RANGE	
ALIMENTAZIONE	BENZINA + GPL	
CILINDRATA	cc	1.498
POTENZA MASSIMA a 6.000 GIRI	KW	78 Benzina- 75 Gpl
COPPIA a 4.500 giri/min	Nm	136 Benzina- 132 Gpl
PASSO	Mm	3.000
MASSA TOTALE A TERRA	Kg	2.520
VOLUME UTILE VASCA	Mc	4.0
LARGHEZZA MAX ALLESTIMENTO	Mm	1.720
PORTATA UTILE LEGALE	Kg	820
PRESSIONE DI ESERCIZIO	Bar	160
TEMPO SOLLEVAMENTO BIDONE	Sec	18
TEMPO RIBALTAMENTO VASCA	Sec	22
CAPACITA' SOLLEVAMENTO VOLTABIDONI	Kg	480
ANGOLO DI SCARICO AL RIBALTAMENTO	gradi	89

ATTENZIONE: I dati riportati non sono vincolanti. La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.



NEXTRA
Smart and Simple waste vehicles



NEXTRA EVOLUTION S.R.L.

Indirizzo: S.P. 231 Km 1+200
Modugno 70026 (BA) - Italy

Telefono: 080.91.49.712 - 080.97.28.248

www.nextraevo.it

info@nextraevo.it - commerciale@nextraevo.it



NEXTRA
Smart and Simple waste vehicles



NEXTRA EVOLUTION S.R.L.

Indirizzo: S.P. 231 Km 1+200
Modugno 70026 (BA) - Italy

Telefono: 080.91.49.712 - 080.97.28.248

www.nextraevo.it
info@nextraevo.it - commerciale@nextraevo.it